DICKSON®
solar fabrics

ORCHESTRA

Plains

Unis

Ecru
ORC 0001 120

Argile
ORC U387 120

Graphite Flammé
ORC 7132 120

Gris
ORC 6088 120

Pierre
ORC 6196 120

Titane Piqué
ORC U408 120

Marbre Piqué
ORC U409 120

Platine Piqué
ORC U407 120

Gris Tweed
ORC U190 120

Taupe
ORC 7559 120

Argent
ORC 7552 120

Cèpe Link
ORC U785 120

Souris Chiné
ORC 8396 120

Tempête Tweed
ORC U784 120

Flanelle Chiné
ORC U104 120

Cuir Link
ORC U813 120

Toast
ORC 8891 120

Beige
ORC 8902 120

Perle Flammé
ORC 7972 120

Etain Link
ORC U786 120

Brownie
ORC U224 120

Bruyère Chiné
ORC 8779 120

Gazelle Tweed
ORC U140 120

Grège
ORC 6020 120

Ardoise
ORC 8203 120

Ebène Piqué
ORC U768 120

Moka Piqué
ORC U410 120

Hêtre Link
ORC U811 120

Gypse Piqué
ORC U335 120

Acier Piqué
ORC U406 120

Poivre Piqué
ORC U343 120

Cacao
ORC 8776 120

Daim Piqué
ORC U337 120

Papyrus Tweed
ORC U370 120

Charbon Tweed
ORC 7330 120

Basalte Chiné
ORC U095 120

Marron
ORC 0613 120

Chamois Tweed
ORC U371 120

Lin Chiné
ORC 8904 120

Macadam Tweed
ORC U373 120

Jais Link
ORC U787 120

Fumé Link
ORC U812 120

Vison Tweed
ORC U137 120

Craie Link
ORC U810 120

Carbone
ORC U171 120

Noir
ORC 6028 120

Chaume Piqué
ORC U235 120

Chanvre
ORC 8200 120

Dune
ORC 0681 120

Naturel
ORC 7133 120

Vanille
ORC 6610 120

Mandarine
ORC 0867 120

Papaye
ORC 8205 120

Goyave Tweed
ORC U801 120

Ivoire
ORC 7548 120

Paille
ORC 7560 120

Orange
ORC 0018 120

Magma Link
ORC U808 120

Rose
ORC U170 120

Citron Chiné
ORC U404 120

Jaune
ORC 6316 120

Tangerine
ORC U767 120

Vermillon
ORC 0020 120

Okoumé Link
ORC U799 120

Pollen Link
ORC U807 120

Maïs Piqué
ORC U415 120

Aurore Link
ORC U802 120

Garance Link
ORC U803 120

Figue Tweed
ORC U800 120

Curry Chiné
ORC U105 120

Blé
ORC 6318 120

Potiron Piqué
ORC U413 120

Grenat
ORC U804 120

Bordeaux
ORC 8206 120

Orgeat Link
ORC U806 120

Sable
ORC 0034 120

Fauve Piqué
ORC U809 120

Rouge
ORC 3914 120

Cassis
ORC 7554 120

Maté Piqué
ORC U805 120

Safran
ORC 8777 120

Châtaigne
ORC 8207 120

Carmin Piqué
ORC U411 120

Saphir
ORC 6720 120

Turquoise
ORC 6688 120

Atoll Piqué
ORC U798 120

Céladon Piqué
ORC U794 120

Aloe Link
ORC U793 120

Chardon
ORC 8778 120

Azur
ORC U388 120

Paon
ORC 8901 120

Fougère
ORC 8201 120

Muralis Chiné
ORC U792 120

Bleu
ORC 0017 120

Bleuet
ORC 8204 120

Orage Tweed
ORC U797 120

Amande
ORC 7244 120

Lichen Piqué
ORC U416 120

Océan
ORC 7264 120

Chardon Chiné
ORC U402 120

Cyprès Tweed
ORC 7100 120

Granny Chiné
ORC U321 120

Jungle Link
ORC U788 120

Indigo Chiné
ORC U796 120

Céleste Link
ORC U795 120

Emeraude
ORC 7297 120

Vert
ORC 0003 120

Olive Chiné
ORC U814 120

Bleu Nuit
ORC 8238 120

Marine
ORC 6022 120

Forêt
ORC 6687 120

Cèdre Piqué
ORC U791 120

Pin Link
ORC U789 120

Click on **this link** to order a sample
*Cliquez sur **ce lien** pour commander un échantillon*

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards

measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501

mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		Gtot ext Outdoor solar factor	Gtot int Indoor solar factor	Glare control	Daylight	View towards the outside	Privacy at night	UV UV filtration	RAL *
ORC 0001 120	Ecru	2	1	0	3	0	2	90	9003
ORC 0003 120	Vert	4	0	4	0	0	4	100	6029
ORC 0017 120	Bleu	4	0	4	0	0	4	100	5017
ORC 0018 120	Orange	3	1	4	1	0	3	95	2004
ORC 0020 120	Vermillon	3	1	4	0	0	4	100	3020
ORC 0034 120	Sable	3	1	4	1	0	4	100	8023
ORC 0613 120	Marron	4	0	4	0	0	4	100	8011
ORC 0681 120	Dune	3	1	4	1	0	3	95	1001
ORC 0867 120	Mandarine	2	1	3	1	0	3	95	2011
ORC 3914 120	Rouge	3	1	4	0	0	4	100	3003
ORC 6020 120	Grège	2	1	2	2	0	2	90	9001
ORC 6022 120	Marine	4	0	4	0	0	4	100	5013
ORC 6028 120	Noir	4	0	4	0	0	4	100	9011
ORC 6088 120	Gris	4	1	4	1	0	4	95	7004
ORC 6196 120	Pierre	3	1	3	2	0	3	95	7047
ORC 6316 120	Jaune	2	1	2	2	0	2	95	1003
ORC 6318 120	Blé	3	1	4	1	0	3	100	1017
ORC 6610 120	Vanille	2	1	1	2	0	2	90	1015
ORC 6687 120	Forêt	4	0	4	0	0	4	100	6005
ORC 6688 120	Turquoise	3	1	4	1	0	3	95	6034
ORC 6720 120	Saphir	2	1	4	1	0	3	95	5024
ORC 7100 120	Cyprès Tweed	4	0	4	1	0	4	95	+/- 6028
ORC 7132 120	Graphite	2	1	1	2	0	2	90	9010
ORC 7133 120	Naturel	2	1	0	3	0	2	90	9001
ORC 7244 120	Amande	3	1	4	1	0	3	100	6018
ORC 7264 120	Océan	4	0	4	0	0	4	100	5002
ORC 7297 120	Emeraude	3	1	4	0	0	4	100	6026
ORC 7330 120	Charbon Tweed	4	0	4	0	0	4	95	7021
ORC 7548 120	Ivoire	2	1	2	2	0	2	95	1015
ORC 7552 120	Argent	3	1	4	1	0	3	95	7042
ORC 7554 120	Cassis	4	0	4	0	0	4	100	4007
ORC 7559 120	Taupe	4	0	4	0	0	4	95	7006
ORC 7560 120	Paille	2	1	2	2	0	2	95	1023
ORC 7972 120	Perle	2	1	2	2	0	2	90	7044
ORC 8200 120	Chanvre	4	0	4	0	0	4	100	8025
ORC 8201 120	Fougère	4	0	4	0	0	4	100	6011
ORC 8203 120	Ardoise	4	0	4	0	0	4	100	7012
ORC 8204 120	Bleuet	3	1	4	0	0	4	100	5007
ORC 8205 120	Papaye	3	1	4	1	0	4	95	2012
ORC 8206 120	Bordeaux	3	1	4	0	0	4	100	3005
ORC 8207 120	Châtaigne	4	0	4	0	0	4	100	3013
ORC 8238 120	Bleu Nuit	4	0	4	0	0	4	100	5011
ORC 8396 120	Souris Chiné	4	1	4	1	0	4	95	7042
ORC 8776 120	Cacao	3	1	4	0	0	4	100	7006
ORC 8777 120	Safran	3	1	4	1	0	4	100	2010
ORC 8778 120	Chardon	3	1	4	0	0	4	100	5007
ORC 8779 120	Bruyère Chiné	4	1	4	0	0	4	100	1019
ORC 8891 120	Toast	4	0	4	0	0	4	100	+/- 1011
ORC 8901 120	Paon	4	0	4	0	0	4	100	5025
ORC 8902 120	Beige	3	1	4	1	0	3	95	1019
ORC 8904 120	Lin Chiné	3	1	4	1	0	3	95	1015
ORC U095 120	Basalte Chiné	4	0	4	0	0	4	100	9004
ORC U104 120	Flanelle Chiné	4	0	4	0	0	4	95	7037
ORC U105 120	Curry Chiné	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1024
ORC U137 120	Vison Tweed	4	1	4	0	0	4	100	7006
ORC U140 120	Gazelle Tweed	3	1	4	1	0	3	95	+/- 1019
ORC U170 120	Rose	3	1	4	0	0	4	100	4010
ORC U171 120	Carbone	4	1	4	0	0	4	100	7016
ORC U190 120	Gris Tweed	2	1	2	2	0	2	95	+/- 7047
ORC U224 120	Brownie	4	0	4	0	0	4	100	8017
ORC U235 120	Chaume Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8014
ORC U321 120	Granny Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6025
ORC U335 120	Gypse Piqué	2	1	4	0	0	4	95	+/- 1015

		Gtot ext Outdoor solar factor	Gtot int Indoor solar factor	Glare control	Daylight	View towards the outside	Privacy at night	UV UV filtration	RAL *
ORC U337 120	Daim Piqué	3	1	4	1	0	4	100	1019
ORC U343 120	Poivre Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7021
ORC U370 120	Papyrus Tweed	3	1	3	1	0	3	95	1019
ORC U371 120	Chamois Tweed	3	1	4	0	0	4	95	+/- 7048
ORC U373 120	Macadam Tweed	4	0	4	0	0	4	100	9004
ORC U387 120	Argile	2	1	3	2	0	3	95	7044
ORC U388 120	Azur	3	1	4	1	0	4	100	+/- 5012
ORC U402 120	Chardon Chiné	4	1	4	0	0	4	95	7046
ORC U404 120	Citron Chiné	3	1	4	1	0	3	95	+/- 1000
ORC U406 120	Acier Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7043
ORC U407 120	Platine Piqué	4	0	4	0	0	4	95	+/- 7037
ORC U408 120	Titane Piqué	3	1	4	1	0	4	95	7042
ORC U409 120	Marbre Piqué	3	1	2	2	0	2	90	7047
ORC U410 120	Moka Piqué	3	1	4	0	0	4	100	7006
ORC U411 120	Carmin Piqué	3	1	4	0	0	4	100	3003
ORC U413 120	Potiron Piqué	3	1	4	0	0	4	100	2001
ORC U415 120	Maïs Piqué	3	1	3	2	0	3	100	1017
ORC U416 120	Lichen Piqué	3	1	4	1	0	4	100	+/- 6013
ORC U767 120	Tangerine	2	1	4	1	0	4	95	2010
ORC U768 120	Ebène Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8019
ORC U784 120	Tempête Tweed	4	0	4	0	0	4	100	7022
ORC U785 120	Cèpe Link	4	0	4	0	0	4	100	7039
ORC U786 120	Etain Link	4	0	4	0	0	4	100	7031
ORC U787 120	Jais Link	4	0	4	0	0	4	100	9004
ORC U788 120	Jungle Link	4	0	4	0	0	4	100	7008
ORC U789 120	Pin Link	4	0	4	0	0	4	100	6007
ORC U791 120	Cèdre Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7010
ORC U792 120	Muralis Chiné	4	1	4	0	0	4	100	6013
ORC U793 120	Aloé Link	3	1	4	1	0	3	95	7032
ORC U794 120	Céladon Piqué	3	1	4	0	0	4	100	+/- 6000
ORC U795 120	Céleste Link	4	0	4	0	0	4	100	5023
ORC U796 120	Indigo Chiné	4	0	4	0	0	4	100	5008
ORC U797 120	Orage Tweed	4	0	4	0	0	4	100	5001
ORC U798 120	Atoll Piqué	4	1	4	0	0	4	100	7000
ORC U799 120	Okoumé Link	3	1	4	1	0	4	95	+/- 3009
ORC U800 120	Figue Tweed	4	1	4	0	0	4	100	3005
ORC U801 120	Goyave Tweed	3	1	4	0	0	4	100	3031
ORC U802 120	Aurore Link	3	1	4	1	0	4	100	2012
ORC U803 120	Garance Link	3	1	4	0	0	4	100	3002
ORC U804 120	Grenat	3	1	4	0	0	4	100	3002
ORC U805 120	Maté Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8001
ORC U806 120	Orgeat Link	4	1	4	0	0	4	100	8001
ORC U807 120	Pollen Link	3	1	4	1	0	3	100	1012
ORC U808 120	Magma Link	3	1	4	1	0	4	95	2001
ORC U809 120	Fauve Piqué	4	1	4	0	0	4	100	2013
ORC U810 120	Craie Link	2	1	3	2	0	3	95	9001
ORC U811 120	Hêtre Link	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1019
ORC U812 120	Fumé Link	4	0	4	0	0	4	100	8019
ORC U813 120	Cuir Link	4	0	4	0	0	4	100	8016
ORC U814 120	Olive Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6020

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

- **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**
  (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- **UV Filtration : minimum % of UV filtered**
  (acc. to standard EN 14500)

- **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**
  (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**
  (selon la norme EN 14500)

APPLICATIONS

Retractable awning
Store banne

Folding arm awning
Store à projection

Dutch canopy
Store corbeille

Fixed awning
Store fixe

Velum
Velum

Veranda
Véranda

Shade sail
Voile d'ombrage

Umbrella
Parasol

Roller blind
Store vertical enroulable

PERFORMANCES

Protects from the UV, heat and light
Protège des UV, de la chaleur et de la lumière

Breathable
Respirant

Water repellent
Déperlant

Fade resistant
Résiste à la décoloration

Tear resistant
Résiste à l'usure

Stain resistant
Résiste aux taches

Mold resistant
Résiste aux moisissures

Easy care
Entretien facile

max

Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning
Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien

inf

Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm
Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm

MADE IN FRANCE

WARRANTY 10 YEARS **

NON PFAS

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 638/8 IFTH

** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com

Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

DICKSON®
innovative textiles for your world

www.dickson-constant.com

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification

Edition February 2026 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Photos: Dickson

ORC PLEU INT23



DICKSON®
solar fabrics

ORCHESTRA

Stone

Ecru
ORC 0001 120

Graphite Flammé
ORC 7132 120

Marbre Piqué
ORC U409 120

Gris Tweed
ORC U190 120

Argent
ORC 7552 120

Pierre
ORC 6196 120

Souris Chiné
ORC 8396 120

Gris
ORC 6088 120

Platine Piqué
ORC U407 120

Flanelle Chiné
ORC U104 120

Argile
ORC U387 120

Titane Piqué
ORC U408 120

Taupe
ORC 7559 120

Cèpe Link
ORC U785 120

Tempête Tweed
ORC U784 120

Etain Link
ORC U786 120

Ardoise
ORC 8203 120

Acier Piqué
ORC U406 120

Carbone
ORC U171 120

Macadam Tweed
ORC U373 120

Charbon Tweed
ORC 7330 120

Poivre Piqué
ORC U343 120

Jais Link
ORC U787 120

Basalte Chiné
ORC U095 120

Noir
ORC 6028 120

BS Noir - Naturel
ORC 8919 120

The pictures show a width of 120 cm - *les photos représentent une laize de 120 cm*

BS Gris - Blanc
ORC 8907 120

Naples Gris Clair
ORC D304 120

Littoral Argent
ORC D532 120

Fjord Argent
ORC D533 120

Naples Gris
ORC D113 120

Harmonie Gris
ORC D534 120

Manosque Gris Foncé
ORC D108 120

Harmonie Ardoise
ORC D535 120

Click on **this link** to order a sample
*Cliquez sur **ce lien** pour commander un échantillon*

BS Ardoise - Naturel
ORC 8922 120

Sienne Gris Foncé
ORC 8931 120

Pencil Gris Foncé
ORC D319 120

Naples Gris Foncé
ORC D308 120

Color Bloc Noir
ORC D330 120

Solstice Carbone
ORC D536 120

Club Noir
ORC D538 120

Halo Noir
ORC D537 120

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards

measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501

mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		Gtot ext Outdoor solar factor	Gtot int Indoor solar factor	Glare control	Daylight	View towards the outside	Privacy at night	UV filtration	RAL *	
ORC 0001 120	Ecru	2	1	0	3	0	2	90	9003	
ORC 6028 120	Noir	4	0	4	0	0	4	100	9011	
ORC 6088 120	Gris	4	1	4	1	0	4	95	7004	
ORC 6196 120	Pierre	3	1	3	2	0	3	95	7047	
ORC 7132 120	Graphite Flammé	2	1	1	2	0	2	90	9010	
ORC 7330 120	Charbon Tweed	4	0	4	0	0	4	95	7021	
ORC 7552 120	Argent	3	1	4	1	0	3	95	7042	
ORC 7559 120	Taupe	4	0	4	0	0	4	95	7006	
ORC 8203 120	Ardoise	4	0	4	0	0	4	100	7012	
ORC 8396 120	Souris Chiné	4	1	4	1	0	4	95	7042	
ORC 8907 120	BS Gris - Blanc	2	1	2	2	0	2	90		20 cm
ORC 8919 120	BS Noir - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8922 120	BS Ardoise - Naturel	2	1	2	2	0	2	90		20 cm
ORC 8931 120	Sienne Gris Foncé	3	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC D108 120	Manosque Gris Foncé	4	0	4	0	0	4	100		24 cm
ORC D113 120	Naples Gris	4	1	4	1	0	4	100		20 cm
ORC D304 120	Naples Gris Clair	3	1	3	2	0	3	95		20 cm
ORC D308 120	Naples Gris Foncé	4	0	4	0	0	4	100		20 cm
ORC D319 120	Pencil Gris Foncé	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D330 120	Color Bloc Noir	4	0	4	0	0	4	100		40 cm
ORC D532 120	Littoral Argent	2	1	2	2	0	2	90		7,5 cm
ORC D533 120	Fjord Argent	3	1	4	1	0	3	95		2,6 cm
ORC D534 120	Harmonie Gris	4	0	4	1	0	4	95		30 cm
ORC D535 120	Harmonie Ardoise	4	0	4	0	0	4	95		30 cm
ORC D536 120	Solstice Carbone	4	0	4	0	0	4	100		5 cm
ORC D537 120	Halo Noir	4	0	4	0	0	4	100		20 cm
ORC D538 120	Club Noir	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC U095 120	Basalte Chiné	4	0	4	0	0	4	100	9004	
ORC U104 120	Flanelle Chiné	4	0	4	0	0	4	95	7037	
ORC U171 120	Carbone	4	1	4	0	0	4	100	7016	
ORC U190 120	Gris Tweed	2	1	2	2	0	2	95	+/- 7047	
ORC U343 120	Poivre Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7021	
ORC U373 120	Macadam Tweed	4	0	4	0	0	4	100	9004	
ORC U387 120	Argile	2	1	3	2	0	3	95	7044	
ORC U406 120	Acier Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7043	
ORC U407 120	Platine Piqué	4	0	4	0	0	4	95	+/- 7037	
ORC U408 120	Titane Piqué	3	1	4	1	0	4	95	7042	
ORC U409 120	Marbre Piqué	3	1	2	2	0	2	90	7047	
ORC U784 120	Tempête Tweed	4	0	4	0	0	4	100	7022	
ORC U785 120	Cèpe Link	4	0	4	0	0	4	100	7039	
ORC U786 120	Etain Link	4	0	4	0	0	4	100	7031	
ORC U787 120	Jais Link	4	0	4	0	0	4	100	9004	

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

- **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**
  (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- **UV Filtration : minimum % of UV filtered**
  (acc. to standard EN 14500)

- **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**
  (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**
  (selon la norme EN 14500)

APPLICATIONS

Retractable awning
Store banne

Folding arm awning
Store à projection

Dutch canopy
Store corbeille

Fixed awning
Store fixe

Velum
Velum

Veranda
Véranda

Shade sail
Voile d'ombrage

Umbrella
Parasol

Roller blind
Store vertical enroulable

PERFORMANCES

Protects from the UV, heat and light
Protège des UV, de la chaleur et de la lumière

Breathable
Respirant

Water repellent
Déperlant

Fade resistant
Résiste à la décoloration

Tear resistant
Résiste à l'usure

Stain resistant
Résiste aux taches

Mold resistant
Résiste aux moisissures

Easy care
Entretien facile

max

Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning
Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien

inf

Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm
Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm

MADE IN FRANCE

WARRANTY 10 YEARS **

NON PFAS

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 638/8 IFTH

** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com

Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

DICKSON®
innovative textiles for your world

www.dickson-constant.com

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - ISO 50001
BUREAU VERITAS Certification

Edition 03/2026 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Photos: Dickson

ORC PLASTO INT23



DICKSON®
solar fabrics

ORCHESTRA

NATURAL

Lin Chiné
ORC 8904 120

Grège
ORC 6020 120

Gypse Piqué
ORC U335 120

Craie Link
ORC U810 120

Beige
ORC 8902 120

Hêtre Link
ORC U811 120

Naturel
ORC 7133 120

Ivoire
ORC 7548 120

Dune
ORC 0681 120

Toast
ORC 8891 120

Chanvre
ORC 8200 120

Perle Flammé
ORC 7972 120

Gazelle Tweed
ORC U140 120

Bruyère Chiné
ORC 8779 120

Moka Piqué
ORC U410 120

Cacao
ORC 8776 120

Papyrus Tweed
ORC U370 120

Daim Piqué
ORC U337 120

Chamois Tweed
ORC U371 120

Vison Tweed
ORC U137 120

Fumé Link
ORC U812 120

Chaume Piqué
ORC U235 120

Marron
ORC 0613 120

Cuir Link
ORC U813 120

Brownie
ORC U224 120

Ebène Piqué
ORC U768 120

Solstice Ebène
ORC D556 120

The pictures show a width of 120 cm - *les photos représentent une laize de 120 cm*

BS Bruyère - Naturel
ORC 8921 120

Naples Bruyère
ORC D305 120

Naples Lin
ORC D307 120

Hardelot Beige
ORC 8935 120

Manosque Beige
ORC D103 120

Naples Chanvre
ORC D306 120

Fjord Sable
ORC D554 120

Harmonie Brun
ORC D555 120

Click on **this link** to order a sample
*Cliquez sur **ce lien** pour commander un échantillon*



LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards

measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501

mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		Gtot ext Outdoor solar factor	Gtot int Indoor solar factor	Glare control	Daylight	View towards the outside	Privacy at night	UV UV filtration	RAL *	
ORC 0613 120	Marron	4	0	4	0	0	4	100	8011	
ORC 0681 120	Dune	3	1	4	1	0	3	95	1001	
ORC 6020 120	Grège	2	1	2	2	0	2	90	9001	
ORC 7133 120	Naturel	2	1	0	3	0	2	90	9001	
ORC 7548 120	Ivoire	2	1	2	2	0	2	95	1015	
ORC 7972 120	Perle	2	1	2	2	0	2	90	7044	
ORC 8200 120	Chanvre	4	0	4	0	0	4	100	8025	
ORC 8776 120	Cacao	3	1	4	0	0	4	100	7006	
ORC 8779 120	Bruyère Chiné	4	1	4	0	0	4	100	1019	
ORC 8891 120	Toast	4	0	4	0	0	4	100	+/- 1011	
ORC 8902 120	Beige	3	1	4	1	0	3	95	1019	
ORC 8904 120	Lin Chiné	3	1	4	1	0	3	95	1015	
ORC 8921 120	BS Bruyère - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8935 120	Hardelot Beige	2	1	2	2	0	2	90		30 cm
ORC D103 120	Manosque Beige	3	1	4	1	0	3	100		24 cm
ORC D305 120	Naples Bruyère	3	1	4	1	0	3	95		20 cm
ORC D306 120	Naples Chanvre	3	1	4	1	0	4	95		20 cm
ORC D307 120	Naples Lin	3	1	3	1	0	3	95		20 cm
ORC D554 120	Fjord Sable	3	1	3	2	0	3	95		2,6 cm
ORC D555 120	Harmonie Brun	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D556 120	Solstice Ebène	4	0	4	0	0	4	100		5 cm
ORC U137 120	Vison Tweed	4	1	4	0	0	4	100	7006	
ORC U140 120	Gazelle Tweed	3	1	4	1	0	3	95	+/- 1019	
ORC U224 120	Brownie	4	0	4	0	0	4	100	8017	
ORC U235 120	Chaume Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8014	
ORC U335 120	Gypse Piqué	2	1	4	0	0	4	95	+/- 1015	
ORC U337 120	Daim Piqué	3	1	4	1	0	4	100	1019	
ORC U370 120	Papyrus Tweed	3	1	3	1	0	3	95	1019	
ORC U371 120	Chamois Tweed	3	1	4	0	0	4	95	+/- 7048	
ORC U410 120	Moka Piqué	3	1	4	0	0	4	100	7006	
ORC U768 120	Ebène Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8019	
ORC U810 120	Craie Link	2	1	3	2	0	3	95	9001	
ORC U811 120	Hêtre Link	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1019	
ORC U812 120	Fumé Link	4	0	4	0	0	4	100	8019	
ORC U813 120	Cuir Link	4	0	4	0	0	4	100	8016	

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade

Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

- **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**
  (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- **UV Filtration : minimum % of UV filtered**
  (acc. to standard EN 14500)

- **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**
  (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**
  (selon la norme EN 14500)

APPLICATIONS

Retractable awning
Store banne

Folding arm awning
Store à projection

Dutch canopy
Store corbeille

Fixed awning
Store fixe

Velum
Velum

Veranda
Véranda

Shade sail
Voile d'ombrage

Umbrella
Parasol

Roller blind
Store vertical enroulable

PERFORMANCES

Protects from the UV, heat and light
Protège des UV, de la chaleur et de la lumière

Breathable
Respirant

Water repellent
Déperlant

Fade resistant
Résiste à la décoloration

Tear resistant
Résiste à l'usure

Stain resistant
Résiste aux taches

Mold resistant
Résiste aux moisissures

Easy care
Entretien facile

max

Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning
Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien

inf

Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm
Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm

MADE IN FRANCE

WARRANTY 10 YEARS **

NON PFAS

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 638/8 IFTH

** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com

Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

DICKSON®
innovative textiles for your world

www.dickson-constant.com

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - ISO 50001
BUREAU VERITAS Certification

Edition 03/2026 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Photos: Dickson

CRC PLEMAT INT23

DICKSON®
solar fabrics

ORCHESTRA

Polar

Amande
ORC 7244 120

Lichen Piqué
ORC U416 120

Jungle Link
ORC U788 120

Cèdre Piqué
ORC U791 120

Pin Link
ORC U789 120

Aloe Link
ORC U793 120

Muralis Chiné
ORC U792 120

Fougère
ORC 8201 120

Granny Chiné
ORC U321 120

Olive Chiné
ORC U814 120

Céladon Piqué
ORC U794 120

Vert
ORC 0003 120

Emeraude
ORC 7297 120

Cyprès Tweed
ORC 7100 120

Forêt
ORC 6687 120

Atoll Piqué
ORC U798 120

Turquoise
ORC 6688 120

Azur
ORC U388 120

Paon
ORC 8901 120

Orage Tweed
ORC U797 120

Chardon Chiné
ORC U402 120

Saphir
ORC 6720 120

Bleuet
ORC 8204 120

Bleu
ORC 0017

Indigo Chiné
ORC U796 120

Chardon
ORC 8778 120

Céleste Link
ORC U795 120

Océan
ORC 7264 120

Marine
ORC 6022 120

Bleu Nuit
ORC 8238 120

BS Marine - Naturel
ORC 8556 120

The pictures show a width of 120 cm - *les photos représentent une laize de 120 cm*

BS Forêt - Naturel
ORC 8555 120

Sienne Vert
ORC D302 120

Rome Vert
ORC D314 120

Chicago Vert
ORC D310 120

Manosque Vert
ORC D104 120

Horizon Vert
ORC D539 120

Fjord Fougère
ORC D540 120

Halo Olive
ORC D541 120

Click on **this link** to order a sample
*Cliquez sur **ce lien** pour commander un échantillon*

BS Bleu - Blanc
ORC 8910 120

Archipel Saphir
ORC D542 120

Pencil Bleu
ORC D321 120

Rome Bleu
ORC D339 120

Chicago Bleu
ORC 7466 120

Horizon Indigo
ORC D543 120

Abysses Marine
ORC D544 120

Halo Outremer
ORC D545 120

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards

measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501

mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		Gtot ext Outdoor solar factor	Gtot int Indoor solar factor	Glare control	Daylight	View towards the outside	Privacy at night	UV UV filtration	RAL *	
ORC 0003 120	Vert	4	0	4	0	0	4	100	6029	
ORC 0017 120	Bleu	4	0	4	0	0	4	100	5017	
ORC 6022 120	Marine	4	0	4	0	0	4	100	5013	
ORC 6687 120	Forêt	4	0	4	0	0	4	100	6005	
ORC 6688 120	Turquoise	3	1	4	1	0	3	95	6034	
ORC 6720 120	Saphir	2	1	4	1	0	3	95	5024	
ORC 7100 120	Cyprès Tweed	4	0	4	1	0	4	95	+/- 6028	
ORC 7244 120	Amande	3	1	4	1	0	3	100	6018	
ORC 7264 120	Océan	4	0	4	0	0	4	100	5002	
ORC 7297 120	Emeraude	3	1	4	0	0	4	100	6026	
ORC 7466 120	Chicago Bleu	2	1	3	2	0	3	95		30 cm
ORC 8201 120	Fougère	4	0	4	0	0	4	100	6011	
ORC 8204 120	Bleuet	3	1	4	0	0	4	100	5007	
ORC 8238 120	Bleu Nuit	4	0	4	0	0	4	100	5011	
ORC 8555 120	BS Forêt - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8556 120	BS Marine - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8778 120	Chardon	3	1	4	0	0	4	100	5007	
ORC 8901 120	Paon	4	0	4	0	0	4	100	5025	
ORC 8910 120	BS Bleu - Blanc	2	1	2	2	0	2	90		20 cm
ORC D104 120	Manosque Vert	3	1	3	2	0	3	95		24 cm
ORC D302 120	Sienne Vert	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D310 120	Chicago Vert	3	1	4	1	0	4	100		30 cm
ORC D314 120	Rome Vert	3	1	3	2	0	3	95		24 cm
ORC D321 120	Pencil Bleu	3	1	4	1	0	4	95		30 cm
ORC D339 120	Rome Bleu	3	1	2	2	0	2	90		24 cm
ORC D539 120	Horizon Vert	3	1	4	1	0	3	95		7,5 cm
ORC D540 120	Fjord Fougère	3	1	4	1	0	3	95		2,6 cm
ORC D541 120	Halo Olive	3	0	4	1	0	4	100		20 cm
ORC D542 120	Archipel Saphir	2	1	1	2	0	2	90		15 cm
ORC D543 120	Horizon Indigo	3	1	4	1	0	3	95		7,5 cm
ORC D544 120	Abysses Marine	4	0	4	0	0	4	100		20 cm
ORC D545 120	Halo Outremer	3	0	4	1	0	4	100		20 cm
ORC U321 120	Granny Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6025	
ORC U388 120	Azur	3	1	4	1	0	4	100	+/- 5012	
ORC U402 120	Chardon Chiné	4	1	4	0	0	4	95	7046	
ORC U416 120	Lichen Piqué	3	1	4	1	0	4	100	+/- 6013	
ORC U788 120	Jungle Link	4	0	4	0	0	4	100	7008	
ORC U789 120	Pin Link	4	0	4	0	0	4	100	6007	
ORC U791 120	Cèdre Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7010	
ORC U792 120	Muralis Chiné	4	1	4	0	0	4	100	6013	
ORC U793 120	Aloé Link	3	1	4	1	0	3	95	7032	
ORC U794 120	Céladon Piqué	3	1	4	0	0	4	100	+/- 6000	
ORC U795 120	Céleste Link	4	0	4	0	0	4	100	5023	
ORC U796 120	Indigo Chiné	4	0	4	0	0	4	100	5008	
ORC U797 120	Orage Tweed	4	0	4	0	0	4	100	5001	
ORC U798 120	Atoll Piqué	4	1	4	0	0	4	100	7000	
ORC U814 120	Olive Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6020	

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade

Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

- **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**
  (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- **UV Filtration : minimum % of UV filtered**
  (acc. to standard EN 14500)

- **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**
  (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**
  (selon la norme EN 14500)

APPLICATIONS

Retractable awning
Store banne

Folding arm awning
Store à projection

Dutch canopy
Store corbeille

Fixed awning
Store fixe

Velum
Velum

Veranda
Véranda

Shade sail
Voile d'ombrage

Umbrella
Parasol

Roller blind
Store vertical enroulable

PERFORMANCES

Protects from the UV, heat and light
Protège des UV, de la chaleur et de la lumière

Breathable
Respirant

Water repellent
Déperlant

Fade resistant
Résiste à la décoloration

Tear resistant
Résiste à l'usure

Stain resistant
Résiste aux taches

Mold resistant
Résiste aux moisissures

Easy care
Entretien facile

max

Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning
Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien

inf

Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm
Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm

MADE IN FRANCE

WARRANTY 10 YEARS **

NON PFAS

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 638/8 IFTH

** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com

Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

DICKSON®
innovative textiles for your world

www.dickson-constant.com

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - ISO 50001
BUREAU VERITAS Certification

Edition 03/2026 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Photos: Dickson

ORC PLEROL IN123



DICKSON®
solar fabrics

ORCHESTRA

Solar

Citron Chiné
ORC U404 120

Pollen Link
ORC U807 120

Curry Chiné
ORC U105 120

Orgeat Link
ORC U806 120

Maté Piqué
ORC U805 120

Vanille
ORC 6610 120

Paille
ORC 7560 120

Jaune
ORC 6316 120

Maïs Piqué
ORC U415 120

Blé
ORC 6318 120

Mandarine
ORC 0867 120

Orange
ORC 0018 120

Tangerine
ORC U767 120

Magma Link
ORC U808 120

Sable
ORC 0034 120

Safran
ORC 8777 120

Potiron Piqué
ORC U413 120

Fauve Piqué
ORC U809 120

Châtaigne
ORC 8207 120

Vermillon
ORC 0020 120

Garance Link
ORC U803 120

Grenat
ORC U804 120

Rouge
ORC 3914 120

Carmin Piqué
ORC U411 120

Aurore Link
ORC U802 120

Papaye
ORC 8205 120

Goyave Tweed
ORC U801 120

Rose
ORC U170 120

Okoumé Link
ORC U799 120

Figue Tweed
ORC U800 120

Bordeaux
ORC 8206 120

Cassis
ORC 7554 120

BS Rouge - Naturel
ORC 8557 120

The pictures show a width of 120 cm - *les photos représentent une laize de 120 cm*

BS Jaune - Blanc
ORC 8553 120

Littoral Or
ORC D550 120

Hardelot Jaune
ORC 8612 120

Manosque Jaune
ORC D107 120

Chicago Jaune
ORC 7467 120

Archipel Or
ORC D552 120

Solstice Jaune
ORC D551 120

Pencil Jaune
ORC D323 120

Click on **this link** to order a sample
*Cliquez sur **ce lien** pour commander un échantillon*

Horizon Blé
ORC D553 120

Color Bloc Orange
ORC D332 120

Sienne Rouge
ORC 8211 120

Harmonie Rouge
ORC D546 120

Color Bloc Rouge
ORC D335 120

Solstice Rouge
ORC D548 120

Nomade Terracotta
ORC D547 120

Halo Bordeaux
ORC D549 120

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards

measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501

mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		Gtot ext Outdoor solar factor	Gtot int Indoor solar factor	Glare control	Daylight	View towards the outside	Privacy at night	UV UV filtration	RAL *	
ORC 0018 120	Orange	3	1	4	1	0	3	95	2004	
ORC 0020 120	Vermillon	3	1	4	0	0	4	100	3020	
ORC 0034 120	Sable	3	1	4	1	0	4	100	8023	
ORC 0867 120	Mandarine	2	1	3	1	0	3	95	2011	
ORC 3914 120	Rouge	3	1	4	0	0	4	100	3003	
ORC 6316 120	Jaune	2	1	2	2	0	2	95	1003	
ORC 6318 120	Blé	3	1	4	1	0	3	100	1017	
ORC 6610 120	Vanille	2	1	1	2	0	2	90	1015	
ORC 7467 120	Chicago Jaune	2	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC 7554 120	Cassis	4	0	4	0	0	4	100	4007	
ORC 7560 120	Paille	2	1	2	2	0	2	95	1023	
ORC 8205 120	Papaye	3	1	4	1	0	4	95	2012	
ORC 8206 120	Bordeaux	3	1	4	0	0	4	100	3005	
ORC 8207 120	Châtaigne	4	0	4	0	0	4	100	3013	
ORC 8211 120	Sienne Rouge	2	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC 8553 120	BS Jaune - Blanc	2	1	1	2	0	2	90		20 cm
ORC 8557 120	BS Rouge - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8612 120	Hardelot Jaune	2	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC 8777 120	Safran	3	1	4	1	0	4	100	2010	
ORC D107 120	Manosque Jaune	3	1	4	1	0	3	100		24 cm
ORC D323 120	Pencil Jaune	3	1	4	1	0	3	95		30 cm
ORC D332 120	Color Bloc Orange	4	1	4	0	0	4	100		40 cm
ORC D335 120	Color Bloc Rouge	3	1	4	0	0	4	100		40 cm
ORC D546 120	Harmonie Rouge	3	1	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D547 120	Nomade Terracotta	3	1	4	1	0	4	95		30 cm
ORC D548 120	Solstice Rouge	3	1	4	0	0	4	100		5 cm
ORC D549 120	Halo Bordeaux	3	1	4	1	0	4	100		20 cm
ORC D550 120	Littoral Or	2	1	2	2	0	2	90		7,5 cm
ORC D551 120	Solstice Jaune	2	1	2	2	0	2	95		5 cm
ORC D552 120	Archipel Or	2	1	1	2	0	2	90		15 cm
ORC D553 120	Horizon Blé	3	1	3	2	0	3	95		7,5 cm
ORC U105 120	Curry Chiné	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1024	
ORC U170 120	Rose	3	1	4	0	0	4	100	4010	
ORC U404 120	Citron Chiné	3	1	4	1	0	3	95	+/- 1000	
ORC U411 120	Carmin Piqué	3	1	4	0	0	4	100	3003	
ORC U413 120	Potiron Piqué	3	1	4	0	0	4	100	2001	
ORC U415 120	Maïs Piqué	3	1	3	2	0	3	100	1017	
ORC U767 120	Tangerine	2	1	4	1	0	4	95	2010	
ORC U799 120	Okoumé Link	3	1	4	1	0	4	95	+/- 3009	
ORC U800 120	Figue Tweed	4	1	4	0	0	4	100	3005	
ORC U801 120	Goyave Tweed	3	1	4	0	0	4	100	3031	
ORC U802 120	Aurore Link	3	1	4	1	0	4	100	2012	
ORC U803 120	Garance Link	3	1	4	0	0	4	100	3002	
ORC U804 120	Grenat	3	1	4	0	0	4	100	3002	
ORC U805 120	Maté Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8001	
ORC U806 120	Orgeat Link	4	1	4	0	0	4	100	8001	
ORC U807 120	Pollen Link	3	1	4	1	0	3	100	1012	
ORC U808 120	Magma Link	3	1	4	1	0	4	95	2001	
ORC U809 120	Fauve Piqué	4	1	4	0	0	4	100	2013	

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade

Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

- **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**
  (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- **UV Filtration : minimum % of UV filtered**
  (acc. to standard EN 14500)

- **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**
  (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**
  (selon la norme EN 14500)

APPLICATIONS

Retractable awning
Store banne

Folding arm awning
Store à projection

Dutch canopy
Store corbeille

Fixed awning
Store fixe

Velum
Velum

Veranda
Véranda

Shade sail
Voile d'ombrage

Umbrella
Parasol

Roller blind
Store vertical enroulable

PERFORMANCES

Protects from the UV, heat and light
Protège des UV, de la chaleur et de la lumière

Breathable
Respirant

Water repellent
Déperlant

Fade resistant
Résiste à la décoloration

Tear resistant
Résiste à l'usure

Stain resistant
Résiste aux taches

Mold resistant
Résiste aux moisissures

Easy care
Entretien facile

max

Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning
Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien

inf

Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm
Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm

MADE IN FRANCE

WARRANTY 10 YEARS **

NON PFAS

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 638/8 IFTH

** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com

Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

DICKSON®
innovative textiles for your world

www.dickson-constant.com

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - ISO 50001
BUREAU VERITAS Certification

Edition 03/2026 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Photos: Dickson

CRC PLESOL INT23